



Un personnel dévoué

**Systèmes de rangement de
classe mondiale**

Idées puissantes

**Spécialiste des pratiques
exemplaires**

QUÉBEC


Les Industries Meriton
108 av. Gun,
Pointe-Claire, QC H9R 3X3
1-800-465-3695
info@meritonindustries.com

Nos compétences et nos principes - la clé de votre succès

Fournisseur de solutions globales

Meriton est un fournisseur de solutions globales. En tant que concepteur, fabricant et intégrateur, nous nous spécialisons dans le développement de solutions développées sur mesure pour les besoins de l'industrie avec des projets où nous fournissons uniquement la solution et pour ceux où nous fournissons et installons la solution.

Votre projet clés en main peut être géré de façon professionnelle de la conception à la mise en œuvre par notre personnel d'expérience.



Qualité de classe mondiale

Nos idées visionnaires se transforment en produits qui peuvent révolutionner vos opérations ainsi que vos résultats finaux. De tout nouveaux concepts sans compromis durant le processus de fabrication qui offriront ultimement la longévité et l'efficacité sur laquelle vous comptez pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.



La croissance grâce à la satisfaction de la clientèle

Que nous concevions un produit conçu sur mesure pour une application spéciale ou une solution toute prête pour les acheteurs qui désirent respecter leur budget : nous sommes satisfaits uniquement lorsque vous êtes satisfait.

Notre objectif est d'atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 100 %. Cela est réalisable uniquement par l'entremise d'une étroite collaboration et d'un travail d'équipe bien orchestré qui nous permet de comprendre vos besoins dans leur ensemble et de gérer les cycles de production et de réalisation de façon à ce que la solution choisie soit mise en place de manière transparente. Finalement, nous faisons de vos objectifs nos objectifs afin de créer une situation où les deux parties sont gagnantes.



Fournisseur de premier plan à ces industries:

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



FABRICATION -MÉTAL ET PLASTIQUE



PHARMACEUTIQUE



ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE



QUINCAILLERIE ET ÉLECTRONIQUE



CENTRE DE DISTRIBUTION



Meriton - un leader dans l'industrie pendant des années

Que ce soit une nouvelle installation ou un réaménagement complet, Meriton est en chef du fil pour livrer une solution avante-garde et de classe mondiale. Nous sommes totalement dédié au service de notre clientèle et notre personnel expérimenté sont là pour s'assurer que votre projet sera réussi de la conception jusqu'à la réalisation.

Besoin d'aide dans la planification du nouveau lay-out? Vous cherchez un meilleur rendement et une efficacité accrue dans l'exécution des commandes? Vous pouvez nous confier les aspects les plus embêtants de votre expansion ou de votre réorganisation. Nos années d'expérience nous permettra de concevoir la façon idéale de disposer votre système de rangement pour une opération optimale dans votre emplacement futur.

L'emphase que nous mettons sur la qualité est évident dans tous ce que nous faisons. Nous ne voulons aucun compromis ni dans la qualité du produit, ni dans la sécurité de l'installation finale. Nous respectons les normes en vigueur dans tous ce que nous faisons incluant les normes CSA et CSST, ainsi que le code national du bâtiment.

INDEX

Armoire Maxstor.....	4 - 6	Panier empilable "Stack Rack".....	33
Armoire pour pièces.....	4 - 6	Panneau arrière de sécurité pour palettier.....	40
Bac de rangement pour pièces.....	4 - 6	Panneau en tôle de métal pour tablette.....	15
Barre de sécurité.....	42	Plancher en caillebotis (mezzanine).....	15
Barres de soutien pour palette.....	42	Planches avec trou OSP.....	23
Barrière de sécurité pour mezzanine.....	43	Porte accordéon.....	35
Barrière pliante.....	35	Portillon auto-refermant.....	36
Barrière pour machinerie.....	40	Portillon pour échelle.....	36
Barrière pour piéton.....	37, 40, 41	Protecteur de bout de rangée.....	41
Barrière pour toit RailGuard.....	39	Protecteur de colonne.....	37
Barrière résistante aux impacts.....	40	Protecteur de montant (poteau).....	41
Bollard.....	41	Pushrack.....	27
Cabinet modulaire.....	4 - 6	Rayonnage à gravité.....	26
Écran protecteur.....	37	Rayonnage dynamique.....	26
Enclos de sécurité.....	34	Rayonnage en porte-à-faux.....	30
Étagère à gravité.....	10	Rayonnage pour bobines.....	32
Étagère avec rouleaux pour carton.....	10	Rayonnage pour matrice.....	32
Étagère pour préparation des commandes.....	10	Rayonnage pour storage de métal en feuilles.....	27
Étagère standard (sans boulons).....	12	Rayonnage type "flow rack".....	26
Étagère très haute.....	12	Rayonnage type "pushback".....	26
Garde-fou et rampes.....	10	Rayonnage type mini-rack.....	15
Grillages pour palettiers.....	42	ResinDek plancher.....	23
Hatch Grip.....	38	Speedcell storage haute densité.....	7 - 9
Hatch Safe.....	38	Stack Rack.....	33
Maxstor.....	4 - 6	Storage de pièces.....	7 - 15
Mezzanine structurale.....	22	Storage de tuyau et tige.....	30 - 31
Mezzanine supporté par rack.....	21	Système pour exécution des commandes.....	10
Mini-rack.....	15	Tige et tuyau, storage.....	30 - 31
Palettier par accumulation "drive-in".....	27		
Palettier structural.....	28		
Palettier type double profondeur.....	25		
Palettier type sélectif.....	24		

ARMOIRE MODULAIRE MAXSTOR

Rangement de pièces à prix abordable - moins coûteux que les armoires de rangement fixes traditionnelles, tout en offrant plus d'avantages.

La conception européenne à haute densité est ergonomique et est disponible en plusieurs configurations différentes pour s'adapter à vos types d'utilisation.

Modifiez la configuration de votre armoire en tout temps en déplaçant les tiroirs vers le haut ou vers le bas.

L'armoire peut être déplacée avec un chariot élévateur ou transpalette

Disponible avec ou sans panneaux Construction en aluminium latéraux

Tiroirs coulissants à extension à 100 % qui vous offrent un accès complet à l'étagère

Choisissez le nombre de tiroirs. Grande variété de largeurs, profondeurs et hauteurs.

Modifiez la position des tiroirs lorsque vous avez besoin d'une configuration différente.



Utilisez-les avec des bacs ou vos propres boîtes de rangement ou supports de pièces.

La base robuste résiste à l'usure et est conçue pour vous permettre de déplacer facilement ces armoires à l'aide d'un chariot élévateur ou une transpalette.


ARMOIRE DE RANGEMENT MAXSTOR

Ces armoires de rangement super résistantes ont été conçues pour offrir une solution de rangement pour une grande variété d'articles incluant les pièces, les boîtes de format petit jusqu'à moyen, les composants électroniques, le matériel, les fermoirs et plus encore. Basées sur une conception européenne qui permet à l'utilisateur final de modifier la configuration des tiroirs, elles permettent une utilisation plus flexible qui peut s'adapter à vos besoins changeants, vos produits et l'emplacement dans lesquels vous l'utilisez. Ces unités coûtent généralement beaucoup moins que les armoires standard de pièces, elles sont pourtant conçues pour offrir tous les avantages de ces dernières en plus de certaines fonctions supplémentaires.

LES APPLICATIONS POUR MAXSTOR

Utilisez Maxstor pour les applications suivantes:

DÉPARTEMENT DE PIÈCES



STORAGE HAUTE DENSITÉ DANS LES ENTREPÔTS

Les armoires Maxstor peuvent être commandées dans des tailles qui s'adaptent à vos rayonnages à palette existants. En utilisant le rangement Maxstor de cette façon, vous optimisez l'efficacité du ramassage en ayant un accès maximum aux articles au niveau du sol.

Augmentation de la capacité de stockage en raison de la densité plus élevée : épargnez de 35 à 50 % en espace de stockage en raison de la conception à ultra-haute densité utilisée dans la solution de rangement Maxstor.

Gain de productivité pour la main-d'œuvre qui effectue le ramassage : obtenez un gain de productivité de la main-d'œuvre allant de 25 à 40 % avec plus d'activité de ramassage et de préparation à l'heure et moins de fatigue pour les gens qui préparent la commande ainsi qu'une amélioration générale de l'humeur et de l'efficacité.

SPÉCIFICATIONS MAXSTOR

MAXSTOR SÉRIE 1000 (AUCUN PANNEAU LATÉRAL OU ARRIÈRE)

Une capacité de 113 kg (250 lb) par tiroir

Disponible en version offrant trois tiroirs et pouvant aller jusqu'à douze.

Le Maxstor Série 1000 vous donne tous les avantages du design de la série à un prix abordable. Chaque tiroir glisse sur un glissoir à billes extensible à 100%. Les tiroirs peuvent être ajustés à volonté. L'unité se déplace facilement à l'aide d'un chariot élévateur ou transpalette.




MAXSTOR SÉRIE 2000 (FOURNI AVEC PANNEAUX LATÉRAUX ET ARRIÈRES)

Une capacité de 113 kg (250 lb) par tiroir

Disponible en version offrant trois tiroirs et pouvant aller jusqu'à douze.

Le Maxstor Série 2000 vous donne tous les avantages du design de la série dans un cabinet en tôle de métal peint. Chaque tiroir glisse sur un glissoir à billes extensible à 100%. Les tiroirs peuvent être ajustés à volonté. L'unité se déplace facilement à l'aide d'un chariot élévateur ou transpalette.



SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL



SYSTÈME DE STORAGE ET EXECUTION DES COMMANDES

Gérez votre espace pour stocker plus de marchandise

Maximisez le ramassage au niveau du plancher pour épargner du temps et réduire la fatigue du travailleur

De ça.....

à ça.



Installation typique d'étagère pour le storage de boîtes et articles unitaires

Système Speedcell de très haute densité installé en dessous des rayonnages à palette existants du client. Ceci procure jusqu'à 40% plus en efficacité de storage et jusqu'à 35% plus d'efficacité dans l'exécution de commandes.

SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL



Cessez de sous-utiliser l'espace de votre entrepôt

L'optimisation de votre espace de ramassage et de l'arrière-boutique peut être réalisée en éliminant les espaces ouverts et en compressant les zones de stockage. Speedcell est un système de stockage à très grande densité pour les articles à ramasser et les boîtes qui s'installent dans votre étagère. L'installation typique augmente l'utilisation de l'espace de 40 à 60 %.

Économisez de l'argent et du temps

Speedcell vous permet aussi d'épargner de l'argent en accélérant et en rendant plus efficace le ramassage. Chaque compartiment Speedcell est 100 % accessible à partir de l'avant. Les colonnes se glissent de droite à gauche ou de gauche à droite sur des rouleaux disposés sur une série de rails. Ce mouvement dynamique des colonnes est ce qui permet d'éliminer la perte d'espace et permet aussi d'obtenir une plus grande densité de stockage des articles de taille petite à moyenne.

Chaque compartiment peut contenir une moyenne de 4,5 à 9,1 kg (10 à 20 lb), une colonne peut généralement contenir une capacité maximum allant jusqu'à 109 kg (240 lb). Lorsque la préparation de vos commandes implique une grande quantité d'articles à préparer, Speedcell permet aux membres de votre équipe de sauver du temps et des efforts en réduisant le temps de déplacement et la quantité de pas à effectuer. Une moyenne de 25 à 35 % d'augmentation en efficacité de ramassage par rapport aux méthodes de stockage traditionnel comme le rayonnage.



SYSTÈME DE RANGEMENT SPEEDCELL



Une vue latérale de la rangée démontre trois colonnes de Speedcell installées.

Quelle est la résistance du matériel Speedcell?



Le matériel Speedcell a été utilisé dans le secteur automobile pendant des décennies.

Les colonnes Speedcell sont fabriquées à partir d'un tissu industriel enduit de PVC à couverture doubles laminés sur les deux côtés, ce type de matériau est utilisé dans l'industrie automobile pour le transport des pièces. Le matériau est garanti contre l'usure et les défauts pendant une période de cinq ans.



ÉXECUTION DES COMMANDES EN HAUTEUR



A. Étagère haute et à haute densité mis en place pour fonctionner avec des approvisionneurs



B. Étagère très haute mise-en-place pour fonctionner avec un équipement de préparation des commandes très spécialisé

PRISE DE COMMANDE EN HAUTEUR

Les systèmes pour "picking" en hauteur sont conçu pour maximiser l'utilisation de votre espace d'entrepôt pour de petits articles. Ce type de système facilite la préparation de vos commandes pour ce type de petits articles en optimisant l'espace en hauteur tout en gardant un système efficace et facile à utiliser. Plusieurs grandeurs disponibles au niveau de la profondeur des tablettes et la hauteur des systèmes.




SYSTÈME À GRAVITÉ POUR BOÎTES

Les systèmes avec rouleaux sont la solution optimale pour l'utilisation de l'espace disponible en entrepôt. Tous les systèmes sont conçu par gravité donc parfait pour la préparation de commandes pour des produits dans des boites en cartons.

Parfait pour des systèmes d'inventaires FIFO (First-In/First-Out). Ce système avec tablettes en angle est idéal pour la visibilité et permet la préparation précise de chaque commande. Plusieurs options sont disponibles pour augmenter la durée de vie de ce système tel que des quais d'impacts et des supports intermédiaires. Ce système peut être intégré avec des convoyeurs et autres systèmes de rangements afin d'augmenter l'efficacité de la préparation de commandes.

Pour assurer le bon fonctionnement du système un technicien vérifiera les boîtes qui seront y entreposées ainsi que le nombre d'unités dans chaque SKU.

RAYONNAGE STANDARD POUR PIÈCES



A. Étagères sans boulon avec clipse pour un assemblage rapide. Toutes les tablettes peuvent être repositionnées facilement en tout temps.

ÉTAGÈRE DE PIÈCES FERMÉE DE LA SÉRIE 3500

Ce type d'étagère pour les pièces est muni de panneaux de métaux à l'arrière de la section en plus de panneaux latéraux entre les sections. Les séparateurs sont mobiles ou peuvent être fixes selon vos besoins.

RAYONNAGE STANDARD POUR PIÈCES



ÉTAGÈRE TYPE OUVERTE

Chez Meriton, nous avons une ligne complète de système de rangement pour tous les types et les grandeurs d'archives. Que ce soit pour du papier ou l'entreposage de produits média, nous avons plusieurs solutions qui pourront répondre à vos besoins. Contactez nous pour plus d'information et pour une brochure spécialisée pour les systèmes d'archivages.

Ce type d'étagère pour pièces utilise des supports en "X" pour procurer une rigidité structurelle à chaque section. Une grande variété d'accessoires sont disponibles incluant des étagères à usage très intensif, des séparateurs, des tiroirs coulissants et des plaques de protection.



Étagères sans boulon avec clipse pour un assemblage rapide. Toutes les étagères peuvent être repositionnées facilement en tout temps.

CHARTRE DES COULEURS



La couleur standard pour les étagères Meriton est grise. Les autres couleurs illustrées sont disponibles sur demande avec des frais supplémentaires applicables pour les coûts de production.

GRANDEURS DES TABLETTES ET CAPACITÉ

CAPACITÉ TYPE REBORD

GRANDEUR	CAPACITÉ TYPE C	CAPACITÉ TYPE D
12" X 36"	400	775
12" X 42"	350	550
12" X 48"	300	450
15" X 36"	400	750
15" X 42"	325	525
15" X 48"	300	450
18" X 36"	400	750
18" X 42"	300	500
18" X 48"	275	425
24" X 36"	400	700
24" X 42"	300	500
42" X 48"	275	375
30" X 36"	300	550
30" X 42"	275	450
30" X 48"	225	350
36" X 36"	275	450
36" X 42"	275	450
36" X 48"	225	350



Tablette à rebord

Les étagères à rebord sont supportées à l'arrière et à l'avant par une bordure enroulée sous l'étagère sur la longueur. Ceci n'augmente pas seulement la capacité, mais aussi la longévité. Consultez le tableau ci-dessus pour connaître les capacités des tablettes à rebord et tablettes de type boîte.



Tablette renforcée de type boîte

Les étagères renforcées de type boîte sont supportées à l'arrière et à l'avant par un cadre de renforcement soudé sous l'étagère sur la longueur ce qui augmente grandement la solidité. Ceci n'augmente pas seulement la capacité, mais aussi la longévité. Consultez le tableau ci-dessus pour connaître les capacités des étagères à rebord et étagères de type boîte.

CAPACITÉ TYPE BOÎTE

GRANDEUR	CAPACITÉ TYPE A	CAPACITÉ TYPE B
12" X 36"	600	850
12" X 42"	450	650
12" X 48"	400	550
15" X 36"	600	825
15" X 42"	450	625
15" X 48"	400	600
18" X 36"	600	850
18" X 42"	500	650
18" X 48"	400	550
21" X 36"	600	850
21" X 42"	450	650
21" X 48"	375	550
24" X 36"	550	850
24" X 42"	450	650
42" X 48"	375	550
30" X 36"	500	650
30" X 42"	400	625
30" X 48"	375	500
36" X 36"	400	550
36" X 42"	350	525
36" X 48"	325	500

ÉTAGÈRE - ACCESSOIRES ET SPÉCIFICATIONS



POTEAU DE TYPE BOÎTE

Ces poteaux roulés à froid sont formés pour créer un support vertical solide pour notre système d'étagère. Les fentes usinées sont conçues pour recevoir les agrafes de support d'étagère. Ces poteaux sont compatibles avec le concept d'étagère ouvert et fermé.

Hauteurs disponibles: 6'-1", 7'-1", 8'-1", 9'-1", 10'-1", 12'-1"



TIROIRS POUR PIÈCES

Offre une façon pratique de ranger les pièces et les petits articles dans votre unité d'étagère.



SÉPARATEURS AJUSTABLES

Ces séparateurs sont disponibles dans une grande variété de hauteurs et peuvent être déplacés latéralement pour modifier l'espace selon l'emplacement du produit ou ils peuvent être fixés à l'étagère à différents endroits avec des clipse de nylon amovibles

MINI-RAYONNAGES



Les systèmes de mini-racking sont conçus pour satisfaire des besoins d'étagères mais avec une possibilité de hauteur beaucoup plus variée. De plus, ces systèmes permettent d'avoir une charge plus élevée que les étagères conventionnelles tout en gardant une excellente efficacité au niveau de la préparation de commandes. Ces systèmes sont fait avec de l'acier roulé à froid donc sont plus résistants que les systèmes d'étagères standards. Votre marchandise pourra être déposée sur des grillages, du bois, des panneaux en aciers ou tablettes complète en acier.

LES ACCESSOIRES DE MINIRACK POUR CRÉER DES TABLETTES PLEINES

Panneau en tôle de métal

Fabriqués à partir de feuilles d'acier galvanisé de différents calibres, ces panneaux ont habituellement 6 po. de large et peuvent être commandés à la longueur requise pour s'ajuster à la profondeur de votre étagère.



Grillage avec support soudé

Ces panneaux grillagés possèdent de 3 à 5 barres de soutien intégral soudées. Disponible en style en cascade (illustré) ou pour poutre avec épaulement.




Planche OSP

Ces planches d'acier galvanisé de calibre 14 fournissent une surface uniformément solide pour soutenir une grande variété de boîtes et de caisses de dimensions non standard.



BACS DE RANGEMENT

BAC DE PLASTIQUE



CF327
Bac de plastique jumbo
Couleur: rouge
Dimensions: LA" x LO" x H": 15 1/2 x 25 x 13
Capacité (lbs.): 200



CB668
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5
Capacité: lbs.: 30

CB096
Bac de plastique
Couleur: bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 4 1/8 x 7 3/8 x 3
Capacité - lbs.: 10



CB663CB663
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité - lbs.: 10

CB099CB099
Bac de plastique
Couleur: bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5
Capacité - lbs.: 30



BACS DE RANGEMENT

BACS DE PLASTIQUE



CB676CB676
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité - lbs.: 75

CC245CC245
Bac de plastique empilable
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Wt. lbs.: 0.55



CB108CB108
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 8 1/4 x 14 3/4 x 7
Capacité - lbs.: 60

CB670CB670
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures: LA" x LA" x H": 11 x 10 7/8 x 5
Capacité - lbs.: 50



CB266CB266
Bac de plastique empilable
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 11 13/16 x 17 11/16 x 7
Poids : 0.6 lb.

BACS DE RANGEMENT

BAC DE PLASTIQUE



CB262CB262
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 7/8 x 9 13/16 x 4 11/16
Poids - lbs.: 0.15



CB664
Bac de plastique
Couleur: Pierre
Dimensions extérieures LA" x LO" x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité - lbs.: 10



CC239CC239
Bac de plastique empilable
Couleur: bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Poids: 0.55 lb.



CB101CB101
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5
Capacité - lb.: 30



CB675CB675
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité - lbs.: 75



CB111CB111
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité - lbs.: 75


BACS DE RANGEMENT

BACS DE PLASTIQUE



CB103CB103
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 11 x 10 7/8 x 5

CB669CB669
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 11 x 10 7/8 x 5



CB106CB106
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 8 1/4 x 10 3/4 x 7

CB100CB100
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 5 1/2 x 10 7/8 x 5



CB105CB105
Bac de plastique
Couleur: Bleu
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H": 8 1/4 x 10 3/4 x 7

CF429CF429
Bac de plastique
Couleur: Transparent
Dimensions extérieures: LA" x LO" x H":
5 1/2 x 10 7/8 x 5



BACS DE RANGEMENT

BACS DE PLASTIQUE



CC240CC240
Bac de plastique empilable
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x LO"
x H": 7 7/8 x 17 11/16 x 7
Poids - lbs.: 0.55



CB094CB094
Bac de plastique
Couleur: Rouge
Dimensions extérieures: LA" x LO"
x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité - lb.: 10




CB113CB113
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x LO" x
H": 16 1/2 x 14 3/4 x 7
Capacité - lb.: 75



CB665CB665
Bac de plastique
Couleur: Vert
Dimensions extérieures: LA" x LO" x
H": 4 1/8 x 7 3/8 x 3
Capacité - lb.: 10




CB095CB095
Bac de plastique
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA"
x LO" x H": 4 1/8 x 5 3/8 x 3
Capacité - lb.: 10



CF330
Bac de plastique Jumbo
Couleur: Jaune
Dimensions extérieures: LA" x
LO" x H": 15 1/2 x 25 x 13
Capacité - lb.: 200

MEZZANINE SUPPORTÉ PAR RAYONNAGE



Que vous ayez besoin de plus d'espace de production, de bureaux supplémentaires ou de plus d'espace d'entreposage pour les produits ou les archives, une mezzanine s'avère être un investissement sensé. Les mezzanines modulaires Meriton sont conçues en fonction de la sécurité, et, du côté pratique, disposent de dessins techniques certifiés par un ingénieur qualifié. Notre équipe fera la conception, la production et l'installation de votre mezzanine avec une capacité de charge et une configuration qui convient à vos exigences particulières.

Fabriqué à partir de composantes d'acier avec une grande variété de plancher, de garde-corps et de barrières. Nous nous assurons de la qualité dans chaque aspect de la construction en partant des colonnes et des plaques de base jusqu'aux escaliers, aux rampes et aux matériaux de revêtement de plancher. Les mezzanines Meriton sont entièrement modulaires et nous pouvons même transformer vos palettiers existants en mezzanine en installant des passerelles qui sont supportées par la structure existante, tel que montré dans la photo ci-haut.

Vous pouvez maintenant procurer une mezzanine Meriton par l'entremise de crédit-bail

MEZZANINE STRUCTURALE

Augmentez la capacité d'entreposage de votre entrepôt ou votre usine de fabrication sans déménager. Doublez votre surface utile sans faire de rénovations ou de nouvelles constructions coûteuses. Que vous ayez besoin de plus d'espace de production, de bureaux supplémentaires ou de plus d'espace d'entreposage pour les produits ou les archives, une mezzanine s'avère être un investissement sensé. Les mezzanines modulaires Meriton sont conçues en fonction de la sécurité et du côté pratique et disposent de dessins techniques certifiés par un ingénieur qualifié ce qui permet d'assurer qu'elles sont conçues pour être conformes au Code national du bâtiment et aux normes de la CSST. Notre équipe fera la conception, la production et l'installation de votre mezzanine avec une capacité de charge et une configuration qui convient à vos exigences particulières. Fabriqué à partir de composantes d'acier avec une grande variété de plancher, de garde-corps et de barrières. Les mezzanines Meriton sont entièrement modulaires et peuvent être désassemblées, transportées et réinstallées dans un autre emplacement ou bâtiment.



Options additionnelles:

- Mezzanine avec deux niveaux
- Plancher à deux épaisseurs pour charges extrêmement lourdes
- Système d'exécution des commandes ultra-efficace
- Disponible avec convoyeur intégrale pour transférer la marchandise en haut ou en bas
- Installation de bureau modulaire ou aire de production
- Les capacités pour nos mezzanines varient de 125 lb à 250 lb/pi. carré
- Tous nos mezzanines sont fournies avec des dessins scellés d'un ingénieur

TOUS NOS MEZZANINES ONT CES CARACTÉRISTIQUES:

- Construction entièrement modulaire permet le déplacement et des rajouts
- Les planchers sont disponibles dans une grande variété de matériaux incluant le contreplaqué standard jusqu'à les planchers en composite et résistant à l'humidité/eau
- Les sous planchers sont disponibles en tôle d'acier ondulé en calibre 20 ou 22 pour fournir l'ultimate en support et rigidité.
- Barrières coulissantes de sécurité fiables et quincaillerie sans maintenance
- Fini en peinture à la poudre, ce qui est le revêtement le plus durable pour les mezzanines et qui résiste l'usure
- Les prix compétitifs sur tous les structures et sur l'installation

Vous pouvez maintenant procurer une mezzanine Meriton par l'entremise de crédit-bail

OPTIONS POUR MEZZANINE

Garde-fou



Nous offrons un plusieurs différents choix de garde-fou incluant des modèles avec 2 ou 3 rails, ou, pour une sécurité maximale, avec des panneau grillagés intégrals.

Barrières de sécurité

Pour visualiser tous les modèles de barrières pour mezzanine voir la page 43



Composantes


Colonne typique et plaque de base



Poutrelle typique peinturé à la poudre



Planchers




Planches OSP avec trous

Ces planchers en tôle d'acier sont construits de profilés en acier roulé à froid de calibre 14. Les concept ouvert permet la circulation d'air et promote le bon fonctionnement des gicleurs. Surface anti-dérapant.



Caillebotis

Ces panneaux en barre et tige sont préconisés pour les applications intensives en industrie. La construction ouverte permet la circulation d'air et promote le bon fonctionnement des gicleurs. Surface anti-dérapant.



Plancher ResinDek

Grand choix de plancher HDF et en ResinDek pour tous les applications. Les planchers ResinDek comporte une garantie de 7 ans. Disponible avec un revêtement en epoxy permanent en option.

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES



PALETTIER SÉLECTIF SIMPLE PROFONDEUR

Les systèmes de rayonnage simple sont le type de palettiers le plus utilisé dans les entrepôts. Ce type de système est conçu pour entreposer plusieurs grandeurs de palettes dans des rangées simples accessibles à plusieurs types d'équipements de manutention selon la largeur de l'allée. Notre équipe peut créer un plan qui optimisera l'espace de votre entrepôt tout en respectant les normes en vigueur ainsi que les contraintes et les paramètres de votre opération. Contactez notre bureau des ventes pour une proposition complète selon vos besoins.

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES



PALETTIER SÉLECTIF À DOUBLE PROFONDEUR

Les palettiers à double profondeur éliminent plusieurs allées en rendant les sections double. Ce système est conçu pour des chariots élévateurs à longue portée et est particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs palettes du même matériel ou SKU. Les palettiers à double profondeur utilisent un système FILO (First in, Last out) donc il doit être attentivement conçu pour bien fonctionner avec l'espace de travail ainsi que l'équipement sur place. La photo ci-haut est un palettiers à double profondeur pour un entrepôt de 200,000 pieds carré conçu et installé par Meriton.

SYSTÈMES DE RANGEMENT DYNAMIQUE

PALETTIER DYNAMIQUE AVEC ROULEAUX

Les systèmes de racking type "Pallet flow" sont un style dynamique qui permet une grande capacité d'entreposage en ayant moins d'allées. En outre, le système est FIFO (First in/first out) pour faciliter la rotation des stocks. C'est idéal pour l'entreposage de nourriture et pour des produits qui ne sont pas entreposés pour une longue période de temps. Peut aller jusqu'à 10 palettes de profond. Dans une installation typique les palettes sont chargées à l'arrière et descendent vers l'avant automatiquement par gravité ou elles sont disponibles pour être expédiées. Pour les situations où l'espace est limitée, la partie arrière peut être éliminée et le système devient donc «pushback» sauf que le système n'est plus FIFO.



PALETTIER STYLE «PUSHBACK»

Les palettiers de style «pushback» sont conçus pour le stockage de plusieurs palettes du même SKU ou produit. Les palettes sont déposées sur des chariot (jusqu'à 5 de profond) qui glissent sur des rails par gravité. Les chariots descendent automatiquement vers l'avant ce qui facilite l'exécution des commandes et la prise d'inventaire. Ce système est toujours FILO alors il est idéal quand la rotation de stock n'est pas une priorité.

Les systèmes de stockage «pushback» sont toujours conçus en fonction de vos besoins et les palettes utilisées dans votre opération. Les chariots sont fabriqués pour accepter des palettes de différentes grandeurs et poids et sont très fiables dans leur fonctionnement dû au design du rail et la roue du chariot. Demandez de voir une vidéo du système pendant qu'il est en opération.




SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR PALETTES



PALETTIER STORAGE PAR ACCUMULATION

Ce type de système de palettier est conçu pour l'entreposage de palettes multiples de la même grandeur et du même produit. Des tunnels sont conçus pour un entreposage efficace tout en éliminant les allées. Les palettes sont apposés sur des rails qui vont du devant à l'arrière du système. Ce système peut être fait pour 2 palettes de profond et même autant que 25 palettes de profond. Nous avons beaucoup d'expérience dans la conception et l'installation de ce type de système donc n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur les avantages du système.

RAYONNAGE POUR STORAGE DE FEUILLES DE MÉTAL



Ces racks extrêmement robuste ont une capacité très élevée et sont conçus pour le storage du métal en feuilles et d'autres matériaux en caissons. Fabriqué de l'acier roulé à froid de calibre plus épais ils sont fait spécialement pour cette application très exigeant.

Ces rayonnages peuvent être fournis avec un dessin scellé d'un ingénieur si votre application l'oblige. Les capacités jusqu'à 10,000 lb. par niveau sont disponible. La hauteur et la profondeur du rayonnage sera déterminé par la taille du matériel utilisé. Envoyez vos spécifications et vos exigences au département des ventes pour de plus amples informations et un devis.

COMPOSANTES POUR LES PALETTIERS

MONTANT POUR PALETTIER




Montant soudé

MONTANT SOUDÉ


Les montants soudés ont chaque joint soudé par un soudeur certifié. Quand le montant est endommagé il peut à l'occasion être réparé mais plus fréquemment il est nécessaire de le changer au complet. Il requiert un remplacement complet.

MONTANT STRUCTURAL

Les montants structuraux sont faits entièrement en éléments structuraux tels que le channel et le fer angle. Ils résistent plus efficacement aux impacts, surtout dans des environnements froids tels que les congélateurs. Tous les joints sont soudés, alors une fois endommagé il est nécessaire la plupart du temps de le remplacer au complet.



Montant structural



MONTANT BOULONNÉ

Les montants boulonnés sont montés avec des attaches de grade 5 pour joindre les supports diagonaux et horizontaux. Ces joints sont connectés de façon permanente à l'usine et n'auront jamais besoin d'être resserrés. L'avantage du montant boulonné est qu'il est possible de dévisser n'importe quelle composante et la remplacer quand celle-ci est endommagée sans avoir à remplacer le montant au complet.



Montant boulonné

POUTRE POUR PALETTIER

POUTRE RECTANGULAIRE

Les poutres rectangulaires sont utilisées dans plusieurs applications là où le client veut utiliser des grillages ou des barres de sécurité de type cascade. Disponible dans différentes hauteurs (2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5", 6") et des longueurs convenant à l'application.



POUTRE AVEC ÉPAULEMENT

Les poutres avec épaulement permettent à la barre de sécurité d'être cliquée à l'intérieur de la poutre tel que montré dans la photo à droite. Ceci élimine la nécessité d'attacher la barre de sécurité avec un vis de type tek.



POUTRE STRUCTURALE

Les poutres structurales sont faites des éléments structuraux en channel et sont excellentes pour l'utilisation dans des chambres froides et les congélateurs car elles ont une résistance supérieure aux impacts.

COMPOSANTES POUR LES PALETTIERS

BARRE DE SOUTIEN POUR PALETTE



Les barres de soutien pour palette sont utilisées quand les palettes entreposées sur les palettières sont trop petites pour être supportées par les poutres avant et arrières. Les barres de soutien se ressemblent à des barres de sécurité ordinaires mais elles sont beaucoup plus robuste car elles sont conçues pour supporter la charge totale de la palette. Vous devez préciser le poids maximum de la palette qui sera déposer sur les barres de soutien ainsi que la distance entre la poutre en avant et la poutre arrière.

Les barres de soutien sont disponibles dans ces longueurs standard: 36, 42, 44, 48 ainsi que des longueurs custom sur demande.

Pour les barres de sécurité et les grillages voir la page 42

COMPOSANTES DIVERS POUR PALETTIERS



ESPACEUR

Les espaceurs sont préconisés pour stabiliser les rangées dos-à-dos. Les normes CSA et CSST nécessitent que cet élément soit présent dans tous les installations qui comporte dans rangées dos-à-dos à moins qu'il y a une autre methode utilisé qui est approuvé par un ingénieur. .



POUTRE ARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Les poutres arrières de sécurité sont conçues pour prévenir des chutes accidentelles de marchandise entreposée sur vos palettières. C'est obligatoire d'avoir soit des panneaux arrières ou des poutres arrières tout au long des alés pour piétons. La CSST demande ce type de protection pour protéger vos employés et visiteurs. Informez-vous auprès d'un représentant technique quelle solution serait plus apte dans votre application. Les poutres arrières sont aussi utilisées pour protéger les murs d'être endommagés par les palettes mal-placées sur les palettières.


Pour les barres de sécurité et les grillages voir la page 42

RAYONNAGE SPÉCIALISÉ

RAYONNAGE EN PORTE-À-FAUX

Les rayonnages en porte-à-faux doivent être conçus pour s'adapter à l'utilisation prévue, que ce soit pour le stockage ou les tuyaux, les profils extrudés ou les paquets.

Les dimensions et le poids de vos articles sont des éléments à prendre en considération de manière à pouvoir recommander la configuration appropriée pour les colonnes et les bras afin d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de l'unité.



Disponible en une vaste gamme de hauteurs, d'espacement de colonnes et de longueur de bras, ce rayonnage est idéal pour les articles difficiles à entreposer comme le bois d'œuvre, les caisses et les pièces de charpente. Demandez à un technicien de vous aider à sélectionner la solution appropriée pour votre utilisation.

RAYONNAGE SPÉCIALISÉ



STOCKAGE VERTICAL DE TUYAU

Ces rayonnages à tube sont conçus pour le stockage des tiges, des tuyaux et des différents objets longs. Ils sont disponibles avec une capacité de charge qui vous permet de répondre aux exigences de sécurité en milieu de travail pour ce type de rangement. Conçu pour le stockage d'objets d'une longueur allant jusqu'à 6,1 m (20 pi), ce rayonnage d'une fabrication d'acier à 100 % offre un stockage extrêmement efficace pour une grande variété d'objets longs en acier et en plastique ou composé d'autres matériaux

STOCKAGE HORIZONTAL DE TIGE ET BARRE

Ces rayonnages à tube sont conçus pour le stockage des tiges, des tuyaux et des différents objets longs. Ils sont disponibles avec une capacité de charge qui vous permet de répondre aux exigences de sécurité en milieu de travail pour ce type de rangement. Conçu pour le stockage d'objets d'une longueur allant jusqu'à 6,1 m (20 pi), ce rayonnage d'une fabrication d'acier à 100 % offre un stockage extrêmement efficace pour une grande variété d'objets longs en acier et en plastique ou composé d'autres matériaux.

Demandez un dépliant complet et une soumission au département des ventes



RAYONNAGE SPÉCIALISÉ



RACK À BOBINES OU POUR LES PNEUS


Ces rayonnages sont conçus sur mesure pour le stockage des petits rouleaux de fil et des petites bobines ainsi que des pneus. Chaque section est munie d'un plateau métallique qui est enfoncé au centre spécifiquement pour contenir des objets ronds en position verticale. La taille, la hauteur et le nombre d'étagères peuvent varier selon votre utilisation..

SYSTÈME DE STOCKAGE POUR MOULE

Le système de stockage pour moule peut être utilisé avec un pont roulant, un chariot élévateur à fourche ou une grue mobile pour le transport des moules ou des matrices vers l'air de production. Une fonction de verrouillage de sécurité empêche l'utilisateur d'ouvrir plus d'une étagère à la fois. La capacité de stockage peut aller jusqu'à 2268 kg (5000 lb) par étagère.

ÉTAGÈRE PNEUMATIQUE ULTRA-ROBUSTE

Ces unités de stockage à service intensif sont conçues pour le stockage d'objets extrêmement lourds comme les moules et les matrices. Ils sont munis de tablettes qui s'ouvrent comme un tiroir. Elle peuvent être activées manuellement ou de façon pneumatique. Lorsque vous choisissez le modèle pneumatique, les tiroirs s'ouvrent et se ferment au toucher de la vanne..



Capacité allant jusqu'à 5,000 lb. par tablette.



RAYONNAGE SPÉCIALISÉ



PANIER EMPILABLE

Les paniers empilables sont conçus pour le stockage de matériel en vrac qui n'est pas adapté au stockage en utilisant les méthodes régulières. S'empile jusqu'à 3 ou 4 unités de haut, elles sont disponibles en taille standard et peuvent être conçues sur mesure selon votre utilisation. Comme option, ces paniers peuvent être livrés désassemblés afin d'être livrés à plat, de manière à économiser sur les frais d'expédition. Des panneaux d'accès rapide peuvent être installés sur un ou sur deux côtés, pour faciliter l'accès au fond du conteneur.



RAYONNAGE ROBUSTE POUR LES MATRICES, LES CAISSES ET LES MOULES

Ces étagères sont conçues pour contenir des caisses ou palettes avec une capacité maximum de 408 kg (9000 lb) par niveau. Conçu avec des étagères complètes et plusieurs cadres par section, ce modèle offre à l'utilisateur le maximum de flexibilité lorsque la taille et le poids des caisses ou des moules peuvent varier grandement. Meriton offre un service de conception sur mesure afin d'assurer que le système de stockage conviendra à vos produits et à votre utilisation.



ENCLOS DE SÉCURITÉ



ENCLOS DE SÉCURITÉ

Ces enclos de sécurité sont construits de poteaux robustes et de panneaux de construction disponibles dans une grande variété de grandeurs. Le grillage métallique est en broche de 2" x 2" de calibre 10 soudée à tous les joints et soudé au cadre à chaque 6". Tous les panneaux ont des barres de renforcement arrondies de 1/2" divisant le panneau en trois sections égales. Les poteaux sont faits de tube carrés de 2" x 2" de calibre 16 avec les joints soudés pour un support parfait et la rigidité. Ils sont fournis avec une plaque de pied d'échelle de 4" x 4" ou de 6" x 6"

Les cadres de panneaux sont faits d'acier structural à angle 1-1/4" x 1-1/4" avec des coins crénelés et des joints soudés. La clôture de sécurité est disponible jusqu'à 30' de hauteur. Toutes les composantes sont recouvertes de la peinture en poudre cuite qui est résistante à l'usure et les égratignures.



Enclos disponible avec panneau en tôle de métal ou en Lexan (polycarbonate).

OPTIONS

Une grande variété de portes incluant des modèles coulissantes et pivotantes
Des panneaux de toit pour complètement encadrer l'endroit sont disponibles.
Une serrure à clé au lieu d'un morillon à cadenas.

Meriton offre un service de mesures sur le terrain pour la plupart des endroits comprenant notamment un technicien se rendant sur les lieux pour prendre des mesures expertes et pour donner des conseils. Demandez au département des ventes pour plus d'informations sur ce service

Contactez-nous pour obtenir une liste complète des options disponibles.

PORTES PLIANTES

PORTE PLIANTE TYPE ACCORDÉON



PORTE SIMPLE GRANDEUR STANDARD

STOCK NO	WIDTH (FT)	COLLAPSED HT.	IN USE HT
SG465	3' - 4'	6'-6"	6
SG480	6' - 8'	8'	7'-6"
SG565	4' - 5'	6'-6"	6'
SG585	4' - 5'	8'	7'-6"
SG665	5' - 6'	6'-6"	6'
SG680	5' - 6'	8'	7'-6"
SG765	6' - 7'	6'-6"	6'
SG785	6' - 7'	8'	7'-6"
SG865	7' - 8'	6'-6"	6'
SG885	7' - 8'	8'	7'-6"

PORTE DOUBLE GRANDEUR STANDARD

STOCK NO	WIDTH (FT)	COLLAPSED HT.	IN USE HT
DBL865	6' - 8'	6'-6"	6'
DBL880	6' - 8'	8'	7'-6"
DBL1065	8' - 10'	6'-6"	6'
DBL1080	8' - 10'	8'	7'-6"
DBL1265	10' - 12'	6'-6"	6'
DBL1285	10' - 12'	8'	7'-6"
DBL1465	12' - 14'	6'-6"	6'
DBL1485	12' - 14'	8'	7'-6"
DBL1665	14' - 16'	6'-6"	6'
DBL1685	14' - 16'	8'	7'-6"
DBL1865	16' - 18'	6'-6"	6'
DBL1885	16' - 18'	8'	7'-6"
DBL2065	18' - 20'	6'-6"	6'
DBL2085	18' - 20'	8'	7'-6"

Ces portes pliantes accordéons restreignent l'accès à votre bâtiment ou aux zones critiques, tout en offrant une visibilité et en permettant l'aération. Disponible dans des modèles à porte unique ou double qui peuvent être ajustés pour s'adapter à une grande variété d'ouvertures pour des grandeurs de 0,9 m à 7,3 m (3 à 24 pi).

Les modèles plus grands pour les ouvertures plus larges sont équipés de roues de support installées sur les montants externes pivotants.

Les portes offrent une solution simple et efficace pour sécuriser les quais de chargement et pour augmenter la sécurité à l'intérieur de l'usine. Elles peuvent aussi être utilisées pour les édifices à bureaux et les entrées principales comme moyen de dissuasion pour les cambrioleurs.

PORTILLONS AUTO-FERMANTS

PORTILLON AUTO-FERMANT

Disponible dans une variété de finitions ces portillons sont maintenant obligatoire pour les ouvertures en hauteur donnant accès à une échelle. Vous pouvez les installer et les utiliser en toute sécurité sachant qu'ils sont certifiés par un ingénieur.



Finitions disponibles (n'importe quel modèle de portillon):

Peinture jaune sécurité
Galvanisé à chaud
Acier Stainless (304/316L)
Aluminium

MODÈLE PORTE SIMPLE

Code du produit	Pour ouverture
LSG-15	13 ¾ - 17 ½"
LSG-18	16 ¾ - 20 ½"
LSG-21	19 ¾ - 23 ½"
LSG-24	22 ¾ - 26 ½"
LSG-27	25 ¾ - 29 ½"
LSG-30	28 ¾ - 32 ½"
LSG-33	31 ¾ - 35 ½"
LSG-36	34 ¾ - 38 ½"
LSG-40	37 ¾ - 42 ½"



Utilisations:

Ouvertures d'échelles
Ouverture d'escalier
Échelles d'accès
Échaffaudages
Mezzanines
Plateformes de travail

Les modèles simple et double sont certifiés de rencontrer les requis de l'article 12 du Règlement de la santé et sécurité du travail du Québec - une lettre scellé par notre ingénieur sera fournie sur demande.

OPTION DE BRACKET POUR LES APPLICATIONS NON STANDARD



BRACKET LSG-LP-2204



BRACKET LSG-LP-2205



BRACKET LSG-LP-2206

MODÈLE PORTE DOUBLE


Code du produit	Pour ouverture
LSGDBL-9	16" - 22 ½"
LSGDBL-12	22" - 28 ½"
LSGDBL-15	28" - 34 ½"
LSGDBL-18	34" - 40 ½"
LSGDBL-21	40" - 46 ½"
LSGDBL-24	46" - 52 ½"

SYSTÈMES DE GARDE-CORPS ET BARRIÈRES



SYSTÈME DE BARRIÈRE #1100

Ces mains courantes robustes sont idéales pour l'utilisation dans les passages industriels, sur les escaliers et autres endroits comme les passages piétonniers. Ce modèle est fabriqué en sections qui se jointent à l'aide de quincaillerie fournie. Ce modèle n'est pas conçu pour résister aux impacts des chariots élévateur. Ne pas recommandé pour les mezzanines, ni les plateformes élevées. Disponible avec un grillage intégral tel que montré dans la photo (optionnel).



ÉCRAN PROTECTEUR #2100

Cette barrière comporte un écran protecteur en polycarbonate à l'épreuve des objets volants tel que des clous, lames de ponçage, agrafes, etc. Peut être joint à d'autres panneaux du même genre pour créer un mur protecteur autour des lieux où se performant des activités dangereuses pour le personnel à proximité.

Disponible en modèle mobile ou fixe. Le modèle mobile est monté sur des roulettes résistantes aux charpies et permet une reconfiguration très facile. Cette barrière est fabriquée dans une variété de grandeurs selon l'application.




PROTECTEUR DE COLONNE #3000

Un moyen pratique de prévenir des accidents sur vos colonnes qui peuvent vous coûter cher. Du plastique résistant moulé est utilisé pour résister à l'impact de chariots élévateurs. Le plastique s'adapte à l'impact. S'installe en quelques minutes. Mentionner les dimensions de la colonne en commandant.

No. de produit Grandeur de la colonne

VB-6	6" CARRÉ
VB-8	8" CARRÉ
VB-10	10" CARRÉ
VB-12	12" CARRÉ
VB-8-10	8" x 10" RECT.
VB-9R	9" ROND

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LE TOIT



ÉCHELLE POUR TRAPPE D'ACCÈS HATCH GRIP

L'échelle pour trappe d'accès HatchGrip® est une solution idéale pour l'extérieur d'une trappe d'accès. Ces échelons horizontaux permettent une prise ferme et stable pour les employés qui sortent et qui entrent dans la trappe d'accès de votre bâtiment. Installez simplement l'échelle pour trappe d'accès HatchGrip sur l'extérieur de votre trappe existante pour offrir aux employés une façon simple et sécuritaire de faire la transition sur le dessus du toit.

L'échelle pour trappe d'accès HatchGrip n'est pas conçue pour agir comme dispositif de protection pour votre ouverture sur le dessus du toit. Pour une solution de protection, veuillez consulter les offres de produits PS DOORS' HatchSafe®

Caractéristiques standards :

- Se fixe au rebord de la trappe d'accès avec une connexion étanche
- S'ajuste pour s'adapter à des rebords de trappe d'accès allant jusqu'à 91,4 cm (36 po)
- Revêtement en poudre grise non glissante qui offre une excellente durabilité dans les environnements extérieurs
- Offre un réglage en hauteur variable qui permet un ajustement confortable et approprié pour un espace variable à partir du dernier échelon de l'échelle
- Est livré démonté pour faciliter la livraison, la manutention et le transport dans l'aire d'installation
- S'installe facilement à l'aide d'outils communs



PROTECTION POUR TRAPPE D'ACCÈS HATCH SAFE

Ne laissez pas votre ouverture de trappe d'accès sans protection! La protection pour trappe d'accès HatchSafe® est un système de rampe de périmètre avec une porte de sûreté à fermeture automatique et une poignée horizontale HatchGrip® intégrée. Ce produit offre une protection permanente sur les quatre côtés et il est spécialement conçu pour votre ouverture de trappe d'accès, il assure une prise stable et sécuritaire aux employés qui entrent et qui sortent de la trappe d'accès.

Caractéristiques standards :

- Disponible en acier doux ou en acier inoxydable, avec un revêtement de poudre au fini gris
- Six (6) tailles standards
- Réglable pour s'ajuster correctement au contour irrégulier de la trappe d'accès, se fixe au contour existant
- Comprend toute la quincaillerie pour l'installation
- Garde-corps qui répond aux normes des rampes de l'OSHA
- Est livré démonté pour faciliter la livraison, la manutention et le transport sur le site d'installation

Utilisation possible :

- Ouvertures de trappe d'accès
- Ouvertures au niveau du plancher

Tailles et design sur mesure disponible

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LE TOIT

BARRIÈRE DE PROTECTION POUR LE TOIT RAILGUARD #200




Un système de protection contre les chutes sur le bord des toits est essentiel pour éliminer les blessures et sauver des vies.

Les réglementations de sécurité au travail locales nécessitent qu'un système de protection contre les chutes soit incorporé chaque fois que des travailleurs accèdent au toit. Les trappes d'accès, les unités de CVCA, les trappes de ventilation, les épurateurs et les rebords sont toutes des zones qui nécessitent une protection contre les chutes. Le système de garde-corps Railguard 200 offre le système idéal sans pénétration afin de protéger toutes ces zones. Placez simplement la plaque de base de ces barrières de sécurité sur le toit, insérez le garde-corps et fixez-les ensemble. Vous n'avez jamais à percer dans le plafond ou à effectuer des ancrages dans l'infrastructure. Le garde-corps Railguard 200 se qualifie en tant que garde-corps de sécurité empêchant le mouvement et peut être utilisé directement sur le rebord comme protection efficace contre les chutes.

Demandez à notre bureau des ventes pour les tailles des barrières qui sont disponibles ainsi que le prix.


PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS



PANNEAU ARRIÈRE ANTI-CHUTE

Les panneaux arrières des palettiers sont conçus pour prévenir des chutes accidentelles de marchandise entreposée sur vos palettiers. C'est obligatoire d'avoir des panneaux arrières installés sur les palettiers tout au long des allées pour piétons. Les panneaux arrières sont construits avec des grillages très solides, soudés à l'angle en acier peint, et sont attachés aux palettiers en utilisant des crochets qui varient entre 6" à 12". Les panneaux arrières sont normalement seulement installés à partir de la première poutre et non à partir du sol.

Contactez le bureau des ventes avec les détails de vos palettiers qui requièrent des panneaux arrières et nous pourrons calculer le nombre de panneaux ainsi que la grandeur de chacun.



BARRIÈRE TRÈS RÉSISTANTE TYPE ROUTIÈRE

Mis à l'essai contre les impacts des chariots

Installez une barrière résistante Meriton et créez une protection indispensable entre vos employés et vos équipements de travail. C'est la solution parfaite pour limiter les risques d'un accident de travail. Fabriquer avec les matériaux de meilleure qualité, nos barrières protectrices sont fortes, s'adaptent très bien et quand installées correctement, elles peuvent résister jusqu'à 10,000 livres d'impact @ 4 mph. Voir nos certificats de collisions pour de plus amples informations. Disponibles dans plusieurs grandeurs avec une ou deux rails en option.


GARDES POUR MACHINERIE EN TUBE CARRÉ

Ces gardes tubulaires super robustes sont construits de tube de 4"x4" soudés à des plaques d'ancrage avec des trous de montage prépercés. Conçus pour être placés autour de machinerie, le long des passages piétonniers et où la protection contre les dommages par chariot élévateur ou autre équipement est nécessaire. Également disponible avec des barrières pivotantes avec ou sans mécanisme de verrouillage. Pour une liste complète des grandeurs standards et sur mesure, communiquez avec le bureau des ventes.





PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

PROTECTEUR DE MONTANT




- A. Protecteur qui convient aux applications là où il y a une poutre près du plancher
- B. Protecteur de poteau indépendant, 12" h., avec 4 trous, prend ancrage à cale 1/2"
- C. Protecteur de coin carré, indépendant, 18" h., avec 4 trous, prend ancrage à cale 1/2"
- D. Protecteur de style "C", 24" h., s'attache au poteau avec boulon et écrous, trou pour ancrage 5/8" en avant.
- E. Bollard d'acier, 42" h., couleur: jaune sécurité, ancrage au sol avec 4 ancrage à câble 1/2"

PROTECTEUR POUR BOUT DE RANGÉE, MACHINERIE, PASSAGE




- F. Protecteur de bout de rangée fabrication spéciale avec 2 bouts formés en demi-lune
- G. Protecteur tubulaire utile pour protéger l'équipement, colonne et passage piétonnier
- H. Protecteur de bout de rangée en angle structural 6" x 6", avec demi-lune intégral sur un ou deux bouts. SVP indiquer la longueur nécessaire.
- I. Protecteur de bout de rangée standard, SVP indiquer la longueur nécessaire pour votre application




SÉCURITÉ DES PALETTIERS

GRILLAGES



Grillage type "cascade", convient aux poutres rectangulaires



Grillage type "instep" convient aux poutres type épaulement

Les grillages accroissent la marge de sécurité comparé aux barres de sécurité standards. Généralement ça prend un grillage par position de palette. Les grandeurs standard sont indiquées dans la charte ici-bas; pour toute grandeur non standard SVP communiquer avec le bureau de ventes.

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	GRANDEUR	NOMBRE DE SUPPORTS SOUDÉS	STYLE DE POUTRE
WMD3646	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de profond	36" X 46"W	3	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD3652	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de profond	36" X 52"W	4	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD3659	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 36" de profond	36" X 59"W	5	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4246	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de profond	42" X 46"W	3	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4252	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de profond	42" X 52"W	4	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4259	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 42" de profond	42" X 52"W	5	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4846	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de profond	48" X 46"W	3	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4852	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de profond	48" X 52"W	4	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT
WMD4859	Grillage, peinture à la poudre, pour palettier 48" de profond	48" X 59"W	5	SPÉCIFIER POUTRE TYPE RECT. OU ÉPAULEMENT

BARRE DE SÉCURITÉ ET SUPPORT POUR PALETTE

BARRE DE SÉCURITÉ

Les barres de sécurité sont généralement installées deux par position de palette. Une variété de styles est disponible, tel que montré à droite, pour convenir à de différentes applications.

BARRE DE SUPPORT POUR PALETTE SÉRIE PSB

Les supports pour palette (pas montrés) sont des barres de sécurité extra-robuste qui sont fabriqués pour supporter le poids entier de la palette (nécessaire quand la palette n'est pas supportée par les poutres).



Barre de sécurité pour poutre avec épaulement #CISB



Barre de sécurité avec cavalier soudé #WSB



Barre de sécurité galvanisé type universelle #USB

BARRIÈRES POUR MEZZANINE



BARRIÈRE BASCULANTE #5100

Ce barrière pivotante de mezzanine offre ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité lorsqu'il est nécessaire de protéger les ouvertures des mezzanines et des plateformes élevées. Disponible dans une grande variété de tailles, ces barrières offrent une protection contre les chutes en hauteur en empêchant l'accès à l'ouverture de la mezzanine en tout temps au personnel qui y travaille. Une barrière à 3 rails empêche l'accès à l'ouverture pour les personnes sur la mezzanine. Lorsque la charge doit être déplacée à partir de l'ouverture, la barrière pivote et ferme l'espace derrière la palette permettant ainsi de la déplacer sans créer d'ouverture ou d'espace qui pourrait entraîner un risque de sécurité. La section du milieu est indépendante du pivot, ce qui fait que la profondeur peut être ajustée pour s'adapter aux besoins sans que vous ayez à acheter une nouvelle barrière. Fabriqué d'acier avec finition de la peinture en poudre

BARRIÈRE COULISSANTE #5200

Les barrières coulissantes de sécurité de Meriton vous permettent d'accéder facilement à votre mezzanine dans des zones à accès restreint. Disponible dans des configurations à 2 rails, à 3 rails et à grillage métallique toutes conçues pour accommoder la sélection de votre rampe. Choisissez entre six tailles standard pour satisfaire vos besoins. Des mécanismes de verrouillage à cadenas sont inclus avec chaque barrière. Toutes les barrières standard de Meriton sont scellées par une peinture jaune sécurité à revêtement de poudre pour un maximum de visibilité.



BARRIÈRE COULISSANTE

BARRIÈRE BATTANTE #5300

Pour utiliser la Barrière de palette Meriton, soulevez simplement votre palette à l'aide d'un chariot élévateur par l'entremise de cette paire de barrières à fermeture automatique et reculez. La Barrière de palette se referment sur votre matériel, protégeant ainsi le rebord de votre mezzanine jusqu'à ce que la palette soit retirée de l'ouverture. Les barrières sont pourvues de ressorts à acier inoxydable et retourneront automatiquement à leur position fermée dès que la palette est retirée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la barrière de palette agit comme rampe de sécurité pour protéger les employés contre les chutes. Disponible en deux tailles standard. Elles sont équipées de poteaux verticaux et de pare-chocs en caoutchouc à impact élevé. Comprend toute la quincaillerie. Fini à revêtement de poudre.

